

Guía de Impresión

Membretes y sobres

Grupo
ethuss
experiencia, calidad y cumplimiento

A continuación se presentan las guías para el método completo de impresión y descripción técnica de los colores, así como de las especificaciones de papel en que deben imprimirse los membretes y los sobres corporativos del **Grupo ethuss** y sus empresas (**Eléctricas de Medellín, Termotécnica Coindustrial, HB Sadelec y U.N.I.C.A.**) en Colombia y Latinoamérica.

El diseño es el resultado de la unificación y estandarización de la imagen corporativa del **Grupo ethuss**, con el fin de construir valor y unidad de marca.

No se debe realizar ningún tipo de cambio o ajustes adicionales en el diseño, la distribución, la cantidad de información, la tipografía, ni en alguna especificación (de ser requerida).

Está prohibido algún tipo de cambio o ajustes adicionales en el diseño, ni las especificaciones técnicas para su producción.

Así mismo se prohíbe la impresión digital, de media o baja calidad (no aptas para litografía) de las piezas, ya que no cumplen con las especificaciones técnicas y requerimientos exactos.

Versiones

Los archivos son entregados en dos versiones, el primer archivo es en PDF para visualización desde cualquier equipo, dispositivo digital o smartphone.

El segundo, es el archivo original para impresión en el programa Adobe Illustrator versión CS6 (extensión **.ai**).

Para visualizar ese archivo debe tener instalado el software o no podrá ver o abrir el archivo correctamente.

Descripción

Con el objetivo de construir un posicionamiento adecuado y contundente en imagen corporativa, cada una de las empresas mantiene la estructura gráfica base del membrete del **Grupo ethuss**.

Especificaciones Generales:

- **Tamaño:** Carta 21,54 cm (Ancho) X 27,94 cm (Alto)
- **Tipo de impresión:** litográfica
- **Composición de colores:** C. M. Y. K.
- **Una Cara:** 2 X 0 - 2 Tintas (Tiro), 0 Tintas (Retiro)
a excepción de U.N.I.C.A. que maneja 4 X 0 Tintas
- **Tipo de Papel:** Bond 75 - 90 gr
- **Acabados:** Refilado sin puntas redondeadas, sangrado

Tipografía Base

Regular:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - !;"·\$, @%&/()=¿?#

Bold:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - !;"·\$, @%&/()=¿?#

Grupo ethuss

Especificaciones Tipografía (Firma): Leelawadee

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
!;"\$.@%&/()=¿?#

Colores

-  Rojo: PANTONE 485 C (Solid Coated)
-  Conversión CMYK: **C:** 1,41% **M:** 94,61% **Y:** 94,2% **K:** 0,27%
-  Negro: 85 %
-  Negro: 100%
-  Negro: 50%

- **Tipo de Papel:** Bond 75 - 90 gr




Eléctricas de medellín

Especificaciones Tipografía (Firma): ft 60 Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
!@#\$%^&*()=¿?#

Colores



- **Tipo de Papel:** Bond 75 - 90 gr



Termotécnica

Especificaciones Tipografía (Firma): AntiqueOlive*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
!;"'\$.%&/()=¿?#

Colores

-  Azul CMYK: C: 80% M: 60% Y: 0% K: 0%
-  Negro: 85 %
-  Negro: 100 %

- **Tipo de Papel:** Bond 75 - 90 gr



HBSadelec

Especificaciones Tipografía (Firma): Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-
VWXYZ !;”·\$,@%&/()=¿?#

Colores

-  Azul Claro CMYK: C: 94,14% M: 67,97% Y: 0% K: 0%
-  Negro: 85 %  Negro: 100%
-  Azul Claro CMYK: C: 100% M: 95% Y: 0% K: 0%

- **Tipo de Papel:** Bond 75 - 90 gr



HB (Únicamente de requerirse - OPCIONAL)

Especificaciones Tipografía (Firma): Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-
VWXYZ !;".\$,%&/()=¿?#

Colores

-  Azul Claro CMYK: C: 94,14% M: 67,97% Y: 0% K: 0%
-  Negro: 85 %  Negro: 100%
-  Azul Claro CMYK: C: 100% M: 95% Y: 0% K: 0%

- **Tipo de Papel:** Bond 75 - 90 gr



Sadelec

(Únicamente de requerirse - OPCIONAL)

Especificaciones Tipografía (Firma): Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-
VWXYZ !,;'. \$, @ % & / () = ¿ ? #

Colores



Azul Oscuro CMYK: C: 100% M: 100% Y: 25% K: 25%



Negro: 70 %



Negro: 100%



Negro: 85%

- **Tipo de Papel:** Bond 75 - 90 gr



U.N.I.C.A.

Especificaciones Tipografía (Firma): Akzidenz-Grotesk BQ Light Conde

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz -
0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
! ". \$, @ % & / () = ¿ ? #

Colores



Verde: PANTONE 375 C (Solid Coated)
Conversión CMYK: **C:** 49,62% **M:** 0% **Y:** 100% **K:** 0%



Negro: 85 %



Negro: 100%



Negro: 50%



Naranja : PANTONE TOYO 0128 (Solid Coated)
Conversión CMYK: **C:** 0% **M:** 74,54% **Y:** 100% **K:** 0



Cian: CMYK: **C:** 100% **M:** 0% **Y:** 30% **K:** 0%
Conversión CMYK: **C:** 1,41% **M:** 94,61% **Y:** 94,2% **K:** 0,27%

- **Tipo de Papel:** Bond 75 - 90 gr





Guía de Impresión

Sobres

Grupo ethuss

A continuación se presentan los dos diseños de sobre para cada una de las empresas, manteniendo las mismas especificaciones de color y tipografía, mencionadas anteriormente para cada referencia.





• Tipo de Papel (Sobres):

1. Grande: Esmaltado Mate C2S 90 gr
2. Pequeño: Esmaltado brillante C2S 150 gr

Eléctricas de Medellín

A continuación se presentan los dos diseños de sobre para cada una de las empresas, manteniendo las mismas especificaciones de color y tipografía, mencionadas anteriormente para cada referencia.





• Tipo de Papel (Sobres):

1. Grande: Esmaltado Mate C2S 90 gr
2. Pequeño: Esmaltado brillante C2S 150 gr

Termotécnica

A continuación se presentan los dos diseños de sobre para cada una de las empresas, manteniendo las mismas especificaciones de color y tipografía, mencionadas anteriormente para cada referencia.





• Tipo de Papel (Sobres):

1. Grande: Esmaltado Mate C2S 90 gr
2. Pequeño: Esmaltado brillante C2S 150 gr

HB Sadelec

A continuación se presentan los dos diseños de sobre para cada una de las empresas, manteniendo las mismas especificaciones de color y tipografía, mencionadas anteriormente para cada referencia.





● Tipo de Papel (Sobres):

1. Grande: Esmaltado Mate C2S 90 gr
2. Pequeño: Esmaltado brillante C2S 150 gr

HB

(Únicamente de requerirse - OPCIONAL)

A continuación se presentan los dos diseños de sobre para cada una de las empresas, manteniendo las mismas especificaciones de color y tipografía, mencionadas anteriormente para cada referencia.





● Tipo de Papel (Sobres):

1. Grande: Esmaltado Mate C2S 90 gr
2. Pequeño: Esmaltado brillante C2S 150 gr

Sadelec

(Únicamente de requerirse - OPCIONAL)

A continuación se presentan los dos diseños de sobre para cada una de las empresas, manteniendo las mismas especificaciones de color y tipografía, mencionadas anteriormente para cada referencia.





● Tipo de Papel (Sobres):

1. Grande: Esmaltado Mate C2S 90 gr
2. Pequeño: Esmaltado brillante C2S 150 gr

U.N.I.C.A.

A continuación se presentan los dos diseños de sobre para cada una de las empresas, manteniendo las mismas especificaciones de color y tipografía, mencionadas anteriormente para cada referencia.



• Tipo de Papel (Sobres):

1. Grande: Esmaltado Mate C2S 90 gr
2. Pequeño: Esmaltado brillante C2S 150 gr



Exclusivamente para uso corporativo

Desarrollado por el Grupo ethuss (Bogotá - Colombia)
Calle 100 N° 9 A - 45 Torre 2 Oficina 501
PBX: (57-1) 6 50 77 77