

Guía de Impresión

Carnets

A continuación se presentan las guías para el método completo de impresión y descripción técnica de los colores, así como de las especificaciones de sustrato en que deben imprimirse los carnets del **Grupo ethuss** y sus empresas (**Eléctricas de Medellín, Termotécnica Coindustrial, HB Sadelec y U.N.I.C.A.**) en Colombia y Latinoamérica.

El diseño es el resultado de la unificación y estandarización de la imagen corporativa del **Grupo ethuss**, con el fin de construir valor y unidad de marca.

No se debe realizar ningún tipo de cambio o ajustes adicionales en el diseño, la distribución, la cantidad de información en las tarjetas, la tipografía ni en las especificaciones técnicas para su producción.

Está prohibido algún tipo de cambio o ajustes adicionales en el diseño, ni las especificaciones técnicas para su producción.

Así mismo se prohíbe la impresión digital, de media o baja calidad (no aptas para litografía) de las tarjetas, ya que no cumplen con las especificaciones técnicas y requerimientos exactos.


Versiones

Las tarjetas son entregadas en dos versiones, el primer archivo es en PDF para visualización desde cualquier equipo, dispositivo digital o smartphone.

El segundo, es el archivo original para impresión en el programa Illustrator versión CS6 (extensión **.ai**).

Para visualizar ese archivo debe tener instalado el software o no podrá ver o abrir el archivo correctamente.

Grupo ethuss



Especificaciones Técnicas:

Tamaño: 8.5 cm (Alto) X 5.5 cm (Alto)

Impresión : C.M.Y.K.

Doble cara – 4 X 1 Tintas

Material: Plástico, Poliestireno o PVC blanco

Tipografía: (Leelawadee)

Colores



CMYK: **C:** 1,41% **M:** 94,61% **Y:** 94,2% **K:** 0,27%




Negro: 60 %



Negro: 100%

Eléctricas de Medellín



Especificaciones Técnicas:

Tamaño: 8.5 cm (Alto) X 5.5 cm (Alto)

Impresión : C.M.Y.K.

Doble cara – 4 X 1 Tintas

Material: Plástico, Poliestireno o PVC blanco

Tipografía: (Leelawadee)

Colores



CMYK: **C:** 66% **M:** 0,8% **Y:** 100% **K:** 0%





Negro: 85 %



Negro: 100%

Termotécnica



Especificaciones Técnicas:

Tamaño: 8.5 cm (Alto) X 5.5 cm (Alto)

Impresión : C.M.Y.K.

Doble cara – 4 X 1 Tintas

Material: Plástico, Poliestireno o PVC blanco

Tipografía: (Leelawadee)

Colores



CMYK: **C:** 80% **M:** 60% **Y:** 0% **K:** 0%





Negro: 85 %



Negro: 100%

HB Sadelec



Especificaciones Técnicas:

Tamaño: 8.5 cm (Alto) X 5.5 cm (Alto)

Impresión : C.M.Y.K.

Doble cara – 4 X 1 Tintas

Material: Plástico, Poliestireno o PVC blanco

Tipografía: (Leelawadee)

Colores



CMYK: **C:** 100% **M:** 95% **Y:** 5% **K:** 0%




Negro: 85 %



Negro: 100%

U.N.I.C.A.



Especificaciones Técnicas:

Tamaño: 8.5 cm (Alto) X 5.5 cm (Alto)

Impresión : C.M.Y.K.

Doble cara – 4 X 1 Tintas

Material: Plástico, Poliestireno o PVC blanco

Tipografía: (Leelawadee)

Colores



CMYK: **C:** 100% **M:** 0% **Y:** 30% **K:** 0%



Negro: 85 %



Negro: 100%



Exclusivamente para uso corporativo

Desarrollado por el Grupo ethuss (Bogotá - Colombia)
Calle 100 N° 9 A - 45 Torre 2 Oficina 501
PBX: (57-1) 6 50 77 77